

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Für das Produktionsjahr 2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

0/4, 4/8, 8/16, 16/32

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

0/4, 4/8, 8/16, 16/32 aus natürlichem Kalkgestein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Beton gemäß EN 12620 und ÖNORM B 3131.

Die natürlichen Gesteinskörnungen sind zur Herstellung von Betonen gemäß ÖNORM B 4710-1:2007, mit Ausnahme der Betonklassen XA2L und XA3L und allen XM-Klassen geeignet.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Ehrensberger Gasteinbruch GmbH
Klammstein 23
5632 Dorfgastein

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Oö. Boden-und Baustoffprüfstelle GmbH (Notified Body Nr. 1661), hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle **nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes Dokument ausgestellt:** Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. „1661-CPR-0193“ gemäß der harmonisierten Norm „EN 12620:2002 + A1:2008“.

Wesentliche Merkmale	Leistung					Harmonisierte technische Spezifikation
	0/4	4/8	8/16	16/32		
Zusammensetzung/Gehalt 6.2 Petrografische Beschreibung 6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen 6.5 Chloride 6.4.1 Säurelösliche Sulfate 6.4.2 Gesamtschwefelgehalt 6.4.3 Gehalt an wasserlöslichen Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen 6.7.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von Beton verändern 6.5 Charbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen für Deckschichten aus Beton und von Gesteinskörnungsgemischen 6.7.1 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (bei rezyklierten Gesteinskörnungen)	Kalk Gestein NPD ≤ 0,01 %, chloridfrei AS _{0,8} NPD NPD bestanden NPD ---					EN 12620:2008
Raumbeständigkeit 7.4 Raumbeständigkeit - Schwinden infolge Austrocknen 6.7.2 Bestandteil, die die Raumbeständigkeit von Hochofenstückschlacke beeinflussen	NPD keine Schlacke					

Wesentliche Merkmale	Leistung						Harmonisierte technische Spezifikation
	0/4	4/8	8/16	16/32			
Gefährliche Stoffe: - Abstrahlung von Radioaktivität (für Gesteinskörnungen aus radioaktiven Vorkommen, die für die Verwendung in Beton für Gebäude vorgesehen sind) - Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	Baustoffindex: < 1						EN 12620:2008
Frostwiderstand 7.3.2 Frostwiderstand 7.3.3 Frost-Tausalz-widerstand (extreme Bedingungen)	---				F1	---	
Dauerhaftigkeit des Widerstands gegen Abrieb durch Spikereifen 5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikesreifen					NPD		
Dauerhaftigkeit hinsichtlich Alkali-Silica-Reaktivität 7.5 Alkali-Silicia-Reaktivität					Beanspruchungsklasse 2		
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3131							
Frostwiderstand Frostwiderstand von feinen Gesteinskörnungen	---	FS ₁		---			-

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Alois Ehrensberger

.....
(Geschäftsführer)

EHRENSBERGER
Thomas Ehrensberger
GASTEINBRUCH GMBH
▪ Steinbruch ▪ Beton ▪ Erdbau
Klammstein 23 ▪ 5632 Dörfgastein
T.: 06433 7801 ▪ office@gasteinbruch.at
(WPK-Beauftragter)

Klammstein, am ...16.03.2026
(Ort und Datum der Ausstellung)