LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Zertifikat Nr. CPR-P9015.6.1278-3
EN 13383-1

LE-Nr.: 001
Ausgabe 01/2026 (Erstausgabe)
für das Produktionsjahr 2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Wasserbausteine LMB - HMB alle Klassen

2. Verwendungszweck:

   Wasserbausteine gemäß EN 13383-1

3. Hersteller:

4. **Ehrensberger Gasteinbruch GmbH**
   Klammstein 23
   5632 Dorfgastein

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

   System 2+

6. Harmonisierte Norm:

   EN 13383-1 in der zum Produktionszeitraum aktuell gültigen Fassung

   Notifizierte Stelle:
   Güteschutz Beton NRW e.V.Berliner Allee 45 40212 Düsseldorf
   Notified body Reg.-Nr.0793
   Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
   Zertifikat CPR-P9015.6.1278-3

7. Erklärte Leistung:

   Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

   Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Hr. Alois Ehrensberger, Geschäftsführer
Hr. Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK
(Name und Funktion)

EHRENSBERGER GASTEINBRUCH GMBH
▪ Steinbruch ▪ Beton ▪ Erdbau
Klammstein 23 | 5632 Dorfgastein
T.: 06433 7601 | office@gasteinbruch.at

Klammstein, 2026-10-14
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 6 – LE-Nr.: 001 - Ausgabe 01/2026)
Zertifikat Nr. **CPR-P9015.6.1278-3** (Ausgabe Nr.: 1)

Wesentliche Merkmale	**Leistung** **Wasserbausteine LMB - HMB alle Klassen**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Steinform - größe und Rohdichte 4.2 Steinklassen 4.3 Steinform 5.2 Gesteinsdichte	LMB alle Klassen | HMB alle Klassen NPD 2,70-2,80 Mg/m³	EN 13383-1
Widerstand gegen Brechen 5.3 Widerstand gegen Brechen	CS_{130}	
Widerstand gegen Abrieb 5.4 Widerstand gegen Abrieb	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt D.3.3 Petografische Beschreibung	Karbonatgestein Klammkalk	
Gefährliche Substanzen:		
• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	
• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Dauerhaftigkeit 7.2.1 Dicaliusilcat-Zerfall von Hochofenstückschlacke 7.2.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke 7.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke	NPD	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit 7.4 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	FT_A	
Widerstand gegen Salzkristallisation 7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	NPD	
Beständigkeit von Basalt gegen „Sonnenbrand“ 7.6 Sonnenbrand	Kein Basalt	
Wasseraufnahme als Vorversuch der Frost-Tau-Wechselbeständigkeit und des Wiederstandes gegen Salzkristallisation 7.3 Wasseraufnahme in Masseprozent	< 0,5 M.%	